

## ◆平成25年度 公共施設等におけるエネルギー使用量（原油換算値）集計表◆

平成22年4月に施行された省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）において、エネルギー使用量の合計が原油換算値で1,500KL以上である事業所は特定事業者指定され、年1%以上のエネルギー消費低減等の規制を受けることとなっています。

平成25年度の中札内村における公共施設等の燃料、電気、ガス等のエネルギー使用量（原油換算値）を公表します。

（簡易計算表による算出による）

| 施 設 名               |            | 原油換算（KL） |
|---------------------|------------|----------|
| 中札内村<br>長<br>部<br>局 | 役場庁舎       | 34       |
|                     | 改善センター     | 28       |
|                     | 火葬場        | 4        |
|                     | リサイクルセンター  | 1        |
|                     | 保健センター     | 44       |
|                     | 児童館        | 14       |
|                     | 中札内きらきら保育園 | 33       |
|                     | 上札内保育園     | 6        |
|                     | カントリープラザ   | 51       |
|                     | 豆資料館       | 7        |
|                     | 開拓記念館      | 3        |
|                     | 花水山        | 0        |
|                     | アグリパークトイレ  | 7        |
|                     | 中島農業センター   | 1        |
|                     | 大規模草地育成牧場  | 62       |
|                     | 堆肥化処理施設    | 90       |
|                     | 堆肥化処理関連施設  | 668      |
|                     | 中島浄水場      | 23       |
|                     | マンホールポンプ場  | 1        |
|                     | 南札内浄水場     | 6        |
|                     | 低区配水池      | 1        |
|                     | 除雪センター     | 2        |
|                     | 浄化センター     | 97       |
|                     | つどいの家      | 1        |
|                     | 山岳センター     | 8        |
|                     | 中札内消防庁舎    | 12       |
|                     | 上札内消防会館    | 2        |
|                     |            |          |
| 合 計                 |            | 1,206    |

| 施 設 名            |           | 原油換算（KL） |
|------------------|-----------|----------|
| 教<br>育<br>部<br>局 | 体育館       | 47       |
|                  | 分館1       | 9        |
|                  | 中札内小学校    | 97       |
|                  | 上札内小学校    | 23       |
|                  | 中札内中学校    | 68       |
|                  | 中札内プール    | 12       |
|                  | 上札内プール    | 13       |
|                  | 文化創造センター  | 125      |
|                  | 上札内交流館    | 31       |
|                  | からまつ館     | 0        |
|                  | 中札内交流の杜   | 93       |
|                  | 学校給食共同調理場 | 45       |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
|                  |           |          |
| 合 計              |           | 563      |

いずれも1,500KL未満の使用量のため特定事業場としての規制は受けません。