





①	屋根：改質72J防水(DI-1)～保護塗装(高耐久・高反射厚膜塗料) 厚100、硬質72J防水A(2種1号)、72J防水(山高50mm)＋山上50mmポリ－下地	⑪	外壁5：厚0.4㎏ 1/4鋼板 小波 外張 2-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	②②	外壁水切：厚0.4㎏ 1/4鋼板曲加工(糸尺200mm程度)
②	窓木：7A5既製窓木(6㎖-)	⑫	外壁6：厚0.4㎏ 1/4鋼板 小波 外張 2-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	②③	タラップ：7A5既製品 W300 付付、W300付なし(屋上階)
③	窓木：L型7A5-17J 窓木(6㎖-)	⑬	外壁7：厚0.4㎏ 1/4鋼板 小波 3-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	②④	ウツ上小庇：7A5既製品 D300
④	庇：改質72J防水(DI-1)～保護塗装(高耐久・高反射厚膜塗料) 72J防水(山高50mm)＋山上50mmポリ－下地	⑭	外壁8：厚0.4㎏ 1/4鋼板 小波 3-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	②⑤	屋根：ポリ－金ゴ－押えの上 桧木材 躯体防水用空気運行情性遮水材 湿入
⑤	軒天：7A5既製取付	⑮	外壁9：厚12 遮不燃処理 外羽目板積りのUPF 透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	②⑥	上裏：ポリ－打放し補修の上、7A18樹脂塗装
⑥	軒天：厚0.4 角波14㎖ 1/4鋼板 2-カ塗品、透過防風ポリ、LS下地 端部：7A5既製取付	⑯	外壁10：厚12 遮不燃処理 斜羽目板積りのUPF 透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	②⑦	外壁仕上異切縁：木下地 60×60 の上、厚0.4㎏ 1/4鋼板曲加工
⑦	外壁1：厚0.4㎏ 1/4鋼板 大波 外張 2-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	⑰	外壁11：ポリ－打放し補修の上、EP塗装	②⑧	前名文字 300角 6文字 SUS H 第2平、上部 村章
⑧	外壁2：厚0.4㎏ 1/4鋼板 大波 外張 2-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	⑱	チッキ床：ポリ－塗マシの上、桧木剥塗	②⑨	加受金物 SUS304 ウツキ7
⑨	外壁3：厚0.4㎏ 1/4鋼板 大波 3-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	⑲	化粧柱装し：150×150(杉松)の上UP	③①	遮垂幕昇降装置：手動下巻タイプ、2連 支給品、解体～取付本工事
⑩	外壁4：厚0.4㎏ 1/4鋼板 大波 3-カ塗品、透過防風ポリ 断熱耐火14、(厚66 2J-47-A＋厚20 硬質羊毛ポリ板)	⑳	鉄骨柱装し：2カ処理の上、2カ塗装		フェンス：7A5既製品 H=1500
		㉑	端板：t=2.0 7A5既加工 保付塗装		